



Muraufweitung Gosdorf

Biotopabgrenzung OIKOS

Kartierungsstand: 16.5.2008

Bearbeitungsstand: 22.5.2008



- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| Begradigter Hügellandbach | Biotopkomplex: Feuchte bis nasse Grünlandbrache nährstoffreicher Standorte/Weidenpioniergebüsch | Weidenauwald |
| Verzweigter Hügellandfluss | Neophytenflur | Silberpappel- und Weidenforst |
| Vegetationslose Schotter- und Sandbank der Fließgewässer | Ruderalflur frischer Standorte mit offener Pioniervegetation, typischer Subtyp | Junge Laubbaumaufforstung |
| Schlammufer der Fließgewässer mit Pioniervegetation | Strukturholz, trocken | Fichtenforst |
| Schotter- und Sandbank der Fließgewässer mit Pioniervegetation | Hartriegelgebüsch | Kies- und Schottersteilwand |
| Frische basenreiche Magerwiese der Tieflagen | Eichen-Ulmen-Eschen-Auwald | Sandsteilwand |
| Frische basenreiche Grünlandbrache nährstoffarmer Standorte der Tieflagen | Stauden- und farndominierte Schlagflur | Sand und Kieshalde |
| Frische Grünlandbrache nährstoffreicher Standorte der Tieflagen | Grasdominierte Schlagflur | Ton- und Erdhalde |
| Frische, artenreiche Fettwiese der Tieflagen | Schwarzerlen-Eschenauwald | Unbefestigte Straße |
| | | Strukturholz, eingetaucht |