



Informationen für Wasserversorger

Dienstag, 07. Juli 2026

„Ennstal“

Inhalt mit Analysen und Prognosen:

Grundwasserstände, Trockenheitsbericht,
Dürreindex und Witterung, Witterungsausblick

Grundwasserkörper in der Region „Ennstal“:


Grauwackenzone Mitte [DUJ], Grauwackenzone Mitte [MUR], Mittleres Ennstal (Trautenfels bis Gesäuse) [DUJ], Niedere Tauern einschl. Grauwackenzone [DUJ], Nördliche Kalkalpen [DUJ], Oberes Ennstal (Landesgrenze bis Trautenfels) [DUJ], Palten [DUJ]

Info: bml.gv.at - [Grundwasserkörper](#)

Klimaregionen in der Region „Ennstal“:

Mur-Mürz-Furche (D.9), Hochlagen des Alpenhauptkammes (F.1-F.3), Täler und Becken nördl. des Alpenhauptkammes (G.1, G.1a, G.3-G.5), Nördliche Kalkalpen (H.1, H.2)

Info: umwelt.steiermark.at - [Klimaregionen](#)




Kartenerstellung: 11/2022, Abteilung 14


Ein Service des Landes Steiermark, Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit der GeoSphere Austria.

Entwicklung Grundwasserstände für die Region „Ennstal“


Dienstag, 07. Juli 2026



Erläuterung **Bärndorf, uw1531**: Der Standort ist charakterisiert durch eine geringmächtige Überdeckung und als gewässernaher Standort mit Kommunikation bzw. Beeinflussung durch Oberflächenwasser zu bezeichnen.



Erläuterung **Mitterberg, uw1181**: Der Standort ist charakterisiert durch eine geringmächtige Überdeckung und als gewässernaher Standort mit Kommunikation bzw. Beeinflussung durch Oberflächenwasser zu bezeichnen.



Zusatzinformationen

In der Region Ennstal war eine negative Differenz im Vergleich zum langjährigen Mittel zu erkennen.

Die Grundwasserstände verzeichneten eine Differenz von -0,62m in Mitterberg und -0,41m in Bärndorf.

Zusätzliche Grundwassermessstellen können unter dem Link [Land Steiermark - Online-Daten Hydrografie](#) abgefragt werden.

Legende:

— Jahreswert — Mittelwert — Schwankungsbereich


Trockenheitsbericht Österreich/Steiermark

Dienstag, 07. Juli 2026




Anomalie der Niederschlagssumme der letzten 30 Tage

bezogen auf die Niederschlagssumme in der Klimanormalperiode 1991-2020; in %




Index der klimatischen Wasserbilanz (Dürreindex)

der letzten 365 Tage; Flächenmittel: -1.72




Niederschlagssumme der letzten 30 Tage

Flächenmittel: 125.74 mm



Index der klimatischen Wasserbilanz (Dürreindex)

der letzten 30 Tage; Flächenmittel: -1.51




Zusatzinformationen

Seit dem letzten Newsletter vor 14 Tagen gab es in der Steiermark eine sehr inhomogene Niederschlagsverteilung. Auf der einen Seite gab es im Osten und Südosten kaum Regen, auf der anderen Seite Regenmengen von teils über 100 Liter pro Quadratmeter im Ennstal und Ausseerland. Ein entsprechendes Muster erkennt man auch in der Grafik zur Anomalie der Niederschlagssumme der letzten 30 Tage. Dementsprechend weist auch der Dürreindex der letzten 30 Tage "normale" Bedingungen nur in der westlichen Obersteiermark aus, überall sonst gibt es ein mehr oder weniger deutliches Niederschlagsdefizit. Akkumuliert auf das letzte Jahr ist die Dürre nicht ganz so eklatant, jedoch in der ganzen Steiermark deutlich ausgeprägt.

Anmerkung: Der Index der klimatischen Wasserbilanz (SPEI oder auch Dürreindex) bildet eine fundierte Basis für Dürremonitoring, da neben dem Niederschlag auch die potentielle Verdunstung (Niederschlag minus potentielle Verdunstung) mit einbezogen wird. Er sagt aus, ob im Vergleich zum vieljährigen Mittel ein meteorologisch trockener oder feuchter Zustand vorherrscht. Es werden zwei Aggregations-Zeiträume ausgewertet (30 Tage und 365 Tage), die die Trockenheits-Verhältnisse für unterschiedlich träge Systeme darstellen.

Dürreindex, Lufttemperatur und Niederschlag für die Region „Ennstal“

Dienstag, 07. Juli 2026



Zusatzinformationen


Seit dem letzten Bericht hatten wir den Höhepunkt der langanhaltenden Hitzeperiode bei gleichzeitig recht trockenen Verhältnissen. Entsprechend sank der Dürreindex bald in das "trockene" Regime. Auf diesem Niveau verharrt er seither. Der Starkregen am 29. Juni konnte dieses Defizit nur vorübergehend füllen. In den nächsten beiden Wochen gibt es nennenswerte Niederschläge morgen und eventuell auch im Lauf der kommenden Woche. Das Temperaturniveau bleibt dabei aber hoch, sodass vieles von dem Regen gleich wieder verdunstet und der Dürreindex mehr oder weniger konstant bleibt.




Überregionaler Witterungsausblick für die Woche 3 und 4

Dienstag, 07. Juli 2026


Niederschlagsentwicklung 20.07. - 27.07.
(Woche 3)




Niederschlagsentwicklung 27.07. - 03.08.
(Woche 4)



Temperaturentwicklung 20.07. - 27.07.
(Woche 3)



Temperaturentwicklung 27.07. - 03.08.
(Woche 4)



Zusatzinformationen

Die mittelfristigen Prognosen geben ein wenig Anlass zur Hoffnung. In den letzten beiden Juliwochen kündigt sich zwar weiterhin eine zu milde Witterung an, allerdings dürften wir von einer Hitzewelle wie Ende Juni vorerst verschont bleiben. Auf Seiten des Niederschlags dürfte sich ein im Vergleich zum Klima normales Regime etablieren, sodass man zumindest mit gelegentlichen Regenschauern und Gewittern rechnen kann. Inwiefern diese das mittlerweile große Niederschlagsdefizit ausgleichen oder zumindest stabilisieren können, bleibt abzuwarten.

Anmerkung: Dargestellt werden Temperatur- und Niederschlagsanomalien in Bezug auf ein speziell gewichtetes 20-jährliches Mittel historischer Prognosedaten des verwendeten Modells ([ER-M-climate](#)).